

TILEWORKS



ORIGINALSTYLE



Tileworks

Here's our latest collection of contemporary tiles, with formats and designs suitable for every taste, location and setting. Many are new this year, reflecting the latest exciting trends in interior design.

Large formats, innovative textures, a wide range of finishes, colours and effects using the latest ink jet technology – we are constantly seeking out porcelain and ceramic tiles from around the world to offer you tiles that are both beautiful and practical.

Front Cover: Wall: Wood Effect Acacia Negra CS965-12020 (see page 20) Floor: Arles CS562-9090 (see page 76)
This page: Wall: Concretissima Argento Décor CS943-12060 Floor: Concretissima Grigio CS938-9090 (see page 12)



contents

Concrete Effect

- 04-05 Brasilia * 2014 NEW RANGE
- 06-09 Broadway
- 10-13 Concretysima * 2014 NEW RANGE
- 14-15 Downtown * 2014 NEW RANGE

Wood Effect

- 18-19 Forest * 2014 NEW RANGE
- 20-23 Wood Effect * 2014 NEW RANGE

Bamboo

- 17-23

Metal Effect

- 17-23 * 2014 NEW RANGE

Stone Effect

- 30-33 Marble Cararra * 2014 NEW RANGE
- 34-35 Slate Chiara
- 36-37 Quebec * 2014 NEW RANGE
- 38-39 Basalt Style * 2014 NEW RANGE
- 40-43 Coliseum / Rock * NEW FORMATS ADDED
- 44-45 Slate / Quartz * 2014 NEW RANGES
- 46-47 Farmhouse * 2014 NEW RANGE
- 48-49 Borgogna / Strasbourg / New Age White
- 50-51 Acropolis Sand / Valencia Crema / Soft Limestone
- 52-53 Bodecia Beige / Mediterranean
- 54-55 Pietra di Pirigani * 2014 NEW RANGE
- 56-57 Pietra di Firenze * 2014 NEW RANGE

Neutral

- 58-59 Modern Collection / Colorissima * 2014 NEW RANGE
- 60-67 Mineral Collection * NEW FORMATS ADDED
- 68-69 Africa
- 70-75 City Range * NEW FORMATS ADDED
- 76-77 Arles / Thenac
- 78-81 Sands * NEW FORMATS ADDED
- 82-83 Sunlight / Dream Beige
- 84-85 Lisboa / Reykjavik / Pyrennes / Vision
- 86-89 Zelo Slimline

Feature Tiles

- 90-91 New York / Paulista
- 92-93 Cityscapes Mosaics * 2014 NEW RANGE
- 94-97 Modern Mosaics * 2014 NEW RANGE

Monochrome

- 98-99 Parisian White / Fantasy Black / Illusion White * NEW FORMATS ADDED
- 100-101 Classic Whites
- 102-103 Mattone

Show Stoppers

- 105-107 Fabulous Creatures

Technical Information

- 108-111

4

CONCRETE
EFFECT



Brasilia

Über cool and contemporary

Although it looks like concrete planking,
Brasilia is in fact a rectified glazed
porcelain tile, with a matt finish.

matt rectified glazed porcelain

**Brasilia Cinza Rectified**

CS936-12020 • 1200 x 200 x 12mm • 27.6kg per m²
PEI Rating: 5



Walls



Floors



Internal

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Broadway Road CS756-6060

Broadway

A washed cement effect, for
the modern warehouse look

Broadway's rectified tiles are perfect for the pared down modern style of interior design. The glazed porcelain has a washed cement effect in four streetwise colours (see page 8 for the full colour range).



Floor: Broadway Lime CS753-6060
Wall behind the bed: New Age Off White CS725-6030 (see page 49), shown with Chenab Clear glass tiles from the Glassworks range and in the en suite, Cascade Silk mosaics from the Mosaics range



CONCRETE
EFFECT

Broadway

matt rectified glazed porcelain



Broadway Lime

CS753-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Broadway Cement

CS754-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Broadway Concrete

CS755-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Broadway Road

CS756-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal



10

CONCRETE
EFFECT



Wall: Concretissima Argento Décor CS943-12060

Floor: Concretissima Grigio CS938-9090

Concretysima

Embrace the industrial trend in style

Concrete lookalike shuttering and large format tiles
can still look at home on living area walls and floors

Concretyssima



matt rectified glazed porcelain



Nude

CS937-6060 • 600 x 600 x 10mm • 20.9kg per m²
 CS937-9090 • 900 x 900 x 10.8mm • 25.8kg per m²
 CS937-12060 • 1200 x 600 x 12mm • 27.8kg per m²
 PEI Rating: 4



Grigio

CS938-6060 • 600 x 600 x 10mm • 20.9kg per m²
 CS938-9090 • 900 x 900 x 10.8mm • 25.8kg per m²
 CS938-12060 • 1200 x 600 x 12mm • 27.8kg per m²
 PEI Rating: 4



Olive

CS939-6060 • 600 x 600 x 10mm • 20.9kg per m²
 CS939-9090 • 900 x 900 x 10.8mm • 25.8kg per m²
 CS939-12060 • 1200 x 600 x 12mm • 27.8kg per m²
 PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal

matt rectified glazed porcelain



Line Portland
CS940-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Line Argento
CS941-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4

matt rectified glazed porcelain textured



Portland Décor
CS942-12060 • 1200 x 600 x 12mm
27.8kg per m²
PEI Rating: 4



Argento Décor
CS943-120 60 • 1200 x 600 x 12mm
27.8kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal



Downtown

Subtle surface details and
cool urban tones



Realistic concrete-style tiles in five versatile colours, which are beautifully
complemented by our Forest Wood Effect tiles (see page 19)



rectified glazed porcelain



White Matt

CS926-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS926-6030 • 600 x 300 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4



Beige Matt

CS925-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS925-6030 • 600 x 300 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4



Mocha Matt

CS927-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS927-6030 • 600 x 300 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4



Grey Matt

CS928-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS928-6030 • 600 x 300 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4

Grey Semi-Polished

CS1033-6060 • 600 x 600 x 9mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4



Anthracite Matt

CS929-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS929-6030 • 600 x 300 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4





Wood Effect

Just like the real thing

All the character of wood in a glazed porcelain tile

These amazingly realistic wood effect planks are designed and manufactured with the use of digital inkjet technology, ensuring a depth of colour and the ultimate in realism. These planks are perfect when you want the look of wood and the practicality of porcelain. Equally beautiful on the wall and on the floor. You could say, they are just like the real thing, only better!





Forest



matt rectified glazed porcelain



Natural

CS1000-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 4




Driftwood

CS1001-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 4



Copse

CS1003-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 3




Ranch

CS1004-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 3



Cabin

CS1005-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 3



Smoked

CS1002-9015 • 900 x 150 x 10mm
25kg per m²
PEI Rating: 3

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors




Internal




Wood Effect

matt rectified glazed porcelain




Teca Suave

CS966-12020 • 1200 x 200 x 12mm
27.6kg per m²
PEI Rating: 4




Teca Intensa

CS967-12020 • 1200 x 200 x 12mm
27.6kg per m²
PEI Rating: 4



Cumaru Glam Cinza

CS968-12020 • 1200 x 200 x 12mm
27.6kg per m²
PEI Rating: 4



Acacia Negra

CS965-12020 • 1200 x 200 x 12mm
27.6kg per m²
PEI Rating: 3

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors




Internal



Floor: Wood Effect Teca Intensa CS967-12020

Wall: Marble Carrara Bianco Paonazzetto CS931-12060 (see page 33)

matt glazed porcelain




Deck Teca Suave

CS969-6060 • 600 x 600 x 10mm

21.5kg per m²

PEI Rating: 4

PTVW/TRRL: 75/79




Deck Teca Intensa

CS970-6060 • 600 x 600 x 10mm

21.5kg per m²

PEI Rating: 4

PTVW/TRRL: 75/79



Deck Peroba Envelhecida Castano

CS971-6060 • 600 x 600 x 10mm

21.5kg per m²

PEI Rating: 4

PTVW/TRRL: 75/79



Walls



Floors



Internal /
External

Suitable for internal and external use / convient à un usage en intérieur comme en extérieur
Für Innen- und Außenbereiche geeignet / Geschikt voor gebruik binnen en buiten



Wood Effect Rovere CS764-12020
shown with Stovax Riva Studio 3 Edge Wood Burning Fire

Wood Effect matt rectified glazed porcelain



Eucalipto Glazed Porcelain

CS761-12020 • 1200 x 200 x 12mm

25.8kg per m²

PEI Rating: 4



Rovere Glazed Porcelain

CS764-12020 • 1200 x 200 x 12mm

25.8kg per m²

PEI Rating: 4




Peroba Castanho Glazed Porcelain

CS763-12020 • 1200 x 200 x 12mm

25.8kg per m²

PEI Rating: 4



Peroba Amendola Glazed Porcelain

CS762-12020 • 1200 x 200 x 12mm

25.8kg per m²

PEI Rating: 4

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal



Bamboo Sisal CS787-9015


Bamboo

Inspired by
natural textures


Inkjet technology makes it possible to recreate the look and feel of woven sisal, bamboo and rattan on porcelain tiles. Use them to bring a tropical mood to a bathroom or spa area.

Bamboo


textured rectified glazed porcelain

**Sisal Glazed Porcelain**

CS787-9015 • 900 x 150 x 10mm

21.0kg per m²**Juta Glazed Porcelain**

CS786-9015 • 900 x 150 x 10mm

21.0kg per m²**Buriti Glazed Porcelain**

CS785-9015 • 900 x 150 x 10mm

21.0kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Internal

Metal Effect





Glazed porcelain tiles
with the beautiful patina
of worn and rusted metals

With an imposing industrial character and
a dash of glamour, these clever metal
effect tiles are thoroughly modern
yet evocative of a bygone era

matt rectified glazed porcelain



Steel
CS944-12060 • 1200 x 600 x 12mm
27.8kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Floors




Internal




Metal Effect

metallic finish
rectified glazed porcelain

**Metallic Steel**

CS974-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS974-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²
PEI Rating: 3

**Metallic Copper**

CS975-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS975-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²
PEI Rating: 3



Walls



Floors



Internal

Wall: Metallic Steel CS974-6030
Floor: Forest Copse CS967-12020 (see page 17)







Wall and Floor: Marble Carrara Bianco Pighes CS931-6030
with Cityscape Mosaics London GW-LNDMOS (see page 93)

Marble Carrara

The beauty of Carrara marble –
with all the qualities of porcelain


Ink jet printing of the highest quality ensures a realistic representation of marble texture and veining effects. Choose from highly patterned or more subtle rendering, shown here.








Marble Carrara matt rectified glazed porcelain



Bianco Paonazzetto Rectified

CS930-6030 • 600 x 300 x 10mm • 20.8kg per m²
 CS930-6060 • 600 x 600 x 10mm • 20.9kg per m²
 CS930-9090 • 900 x 900 x 10mm • 25.8kg per m²
 CS930-12060 • 1200 x 600 x 12mm • 27.8kg per m²
 PEI Rating: 4



Bianco Pighes Rectified

CS931-6030 • 600 x 300 x 10mm • 20.8kg per m²
 CS931-6060 • 600 x 600 x 10mm • 20.9kg per m²
 CS931-9090 • 900 x 900 x 10mm • 25.8kg per m²
 CS931-12060 • 1200 x 600 x 12mm • 27.8kg per m²
 PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal



Slate Chiara

Slate effect tiles in both light and dark,
with two matching mosaic finishes

Digital inkjet technology lends a genuine quality to these attractive stone-effect tiles. The mosaic finish tiles have a distinct texture which feels like real slate to the touch.

textured matt glazed porcelain



Slate Chiara Bianco Glazed Porcelain
CS765-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PEI Rating: 4
PTW/TRRL: 56/48



Slate Chiara Mosaic Finish Glazed Porcelain
CS766-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Slate Di Savoia Argento Glazed Porcelain
CS767-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PEI Rating: 4
PTW/TRRL: 56/48



Slate Di Savoia Mosaic Finish Glazed Porcelain
CS768-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältnis zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.





Quebec


Perfect for wet rooms

Quebec has the shading effects often found in sandstone.

Matching mosaics suitable for flooring makes this range an ideal choice for bathrooms, showers and wet rooms




matt glazed porcelain



Blanc

CS1016-6030 • 600 x 300 x 9mm
20.4kg per m²
PEI Rating: 4



Beige

CS1017-6030 • 600 x 300 x 9mm
20.4kg per m²
PEI Rating: 4



Gris

CS1020-6030 • 600 x 300 x 9mm
20.4kg per m²
PEI Rating: 4



Blanc Mosaic Rectified

CS1016-MOS • 300 x 300 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 4




Beige Mosaic Rectified

CS1017-MOS • 300 x 300 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 4




Gris Mosaic Rectified

CS1020-MOS • 300 x 300 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 4



Olive

CS1019-6030 • 600 x 300 x 9mm
20.4kg per m²
PEI Rating: 4




Moka

CS1018-6030 • 600 x 300 x 9mm
20.4kg per m²
PEI Rating: 3



Olive Mosaic Rectified

CS1019-MOS • 300 x 300 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 4



Moka Mosaic Rectified

CS1018-MOS • 300 x 300 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 3

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal



Basalt Style


Rich strong colours with the surface texture of basalt, a natural stone

There is a co-ordinating lined décor option too.






textured matt rectified glazed porcelain




Light Grey

CS986-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4




Light Grey Décor

CS990-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Taupe

CS987-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Taupe Décor

CS991-6060 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Dark Grey

CS988-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4




Dark Grey Décor

CS992-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Graphite

CS989-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Graphite Décor

CS993-6030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal





Coliseum

Realistic stone-effect tiles for
floors and walls

Available in three colours in mosaics and five versatile sizes including new
600 x 300mm and 600 x 600mm for a wall/floor combination.
Options also include a multi-format pattern for floors (see left).



Wall: Coliseum Noce CS714-6030,
Coliseum Noce Mosaic CS714-3030
Floor and side of bath: Coliseum Noce CS714-6060

Coliseum matt rectified glazed porcelain



Coliseum White

CS716-2525 • 248 x 248 x 9mm
CS716-5025 • 500 x 248 x 9mm
CS716-5050 • 500 x 500 x 9mm
new CS716-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS716-6030 • 600 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4



Coliseum Beige

CS715-2525 • 248 x 248 x 9mm
CS715-5025 • 500 x 248 x 9mm
CS715-5050 • 500 x 500 x 9mm
new CS715-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS715-6030 • 600 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4



Coliseum Noce

CS714-2525 • 248 x 248 x 9mm
CS714-5025 • 500 x 248 x 9mm
CS714-5050 • 500 x 500 x 9mm
new CS714-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS714-6030 • 600 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4



new Coliseum White Mosaic
CS716-3030 • 300 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4



new Coliseum Beige Mosaic
CS715-3030 • 300 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4



new Coliseum Noce Mosaic
CS714-3030 • 300 x 300 x 9mm
21.3kg per m²
PEI Rating: 4

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors




Internal

Rock

A stone-effect collection of six colours which can be mixed or used as a single colour for kitchen walls and floors


glazed porcelain



Rock Arena
CS124-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4




Rock Dorato
CS125-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4




Rock Noce
CS123-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4



Rock Bianco
CS126-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4



Rock Grigio
CS127-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4



Rock Nero
CS128-1010 • 98.5 x 98.5 x 8.5mm
19.0kg per m²
PEI Rating: 4

Rock Arena CS124-1010,
Rock Dorato CS125-1010
and Rock Noce CS123-1010



Slate and Quartz

The timeless elegance of stone,
perfectly captured in porcelain

Slate Light CS1013-4545

Both Slate and Quartz resemble natural stone, with variety and interest in every tile. The slightly coarse texture of both ensures a slip resistant finish, making these tiles suitable for bathrooms or wet room floors as well as living areas and hallways




Slate

matt glazed porcelain



Light

CS1013-4545 • 450 x 450 x 9mm • 18.3 kg per m²
CS1013-3030 • 305 x 305 x 9mm • 18.4 kg per m²
CS1013-1515 • 150 x 150 x 9mm • 18.4 kg per m²
PEI Rating: 5



Dark

CS1012-4545 • 450 x 450 x 9mm • 18.3 kg per m²
CS1012-3030 • 305 x 305 x 9mm • 18.4 kg per m²
CS1012-1515 • 150 x 150 x 9mm • 18.4 kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal



Quartz matt glazed porcelain



Grey

CS1007-3434 • 340 x 340 x 8.5mm • 20.2kg per m²

CS1007-3417 • 340 x 170 x 8.5mm • 20.4kg per m²

CS1007-1717 • 170 x 170 x 8.5mm • 20.5kg per m²

PEI Rating: 5

PTVW/TRRL: 51/42



Multicolour

CS1006-3434 • 340 x 340 x 8.5mm • 20.2kg per m²

CS1006-3417 • 340 x 170 x 8.5mm • 20.4kg per m²

CS1006-1717 • 170 x 170 x 8.5mm • 20.5kg per m²

PEI Rating: 5

PTVW/TRRL: 51/42

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal





Farmhouse Cream CS1011-5050, CS1011-3333
and CS1011-1616



Farmhouse Dark Grey CS1010-5050

Farmhouse



Four colours and four different sizes

The best elements of natural stone recreated using inkjet technology – and all the benefits of low maintenance porcelain as well. Combine the formats for a rustic look or go contemporary using a single size.

matt glazed porcelain



Cream

CS1011-5050 • 502 x 502 x 10mm
 CS1011-5033 • 502 x 333 x 10mm
 CS1011-3333 • 333 x 333 x 10mm
 CS1011-1616 • 164 x 164 x 10mm
 11.5kg per m²




Beige

CS1009-5050 • 502 x 502 x 10mm
 CS1009-5033 • 502 x 333 x 10mm
 CS1009-3333 • 333 x 333 x 10mm
 CS1009-1616 • 164 x 164 x 10mm
 11.5kg per m²



Light Grey

CS1008-5050 • 502 x 502 x 10mm
 CS1008-5033 • 502 x 333 x 10mm
 CS1008-3333 • 333 x 333 x 10mm
 CS1008-1616 • 164 x 164 x 10mm
 11.5kg per m²



Dark Grey

CS1010-5050 • 502 x 502 x 10mm
 CS1010-5033 • 502 x 333 x 10mm
 CS1010-3333 • 333 x 333 x 10mm
 CS1010-1616 • 164 x 164 x 10mm
 11.5kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
 Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
 Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
 De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls




Floors




Internal

Borgogna and Strasbourg Cream

rectified glazed porcelain



Borgogna Bianco Rectified Glazed Porcelain
CS557-9045 • 900 x 450 x 13mm
27.0kg per m²
PEI Rating: 4



Borgogna Crema Rectified Glazed Porcelain
CS558-9045 • 900 x 450 x 13mm
27.0kg per m²
PEI Rating: 4



Strasbourg Cream Rectified Double Loaded Polished Porcelain
CS298-3030 • 300 x 300 x 10mm
CS298-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS298-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.

Wall and Bath Surround: Strasbourg Cream CS298-6030
shown with Mellow Mosaics from the Mosaics range



Walls



Floors



Internal

New Age White

rectified glazed porcelain



New Age Off White Rectified Glazed Porcelain

CS725-4545 • 450 x 450 x 8mm

CS725-6030 • 600 x 300 x 10mm

CS725-6060 • 600 x 600 x 10mm

20.3kg per m²

PEI Rating: 5




Walls



Floors



Internal



New Age Off White CS725-6030 shown with
Chenab clear glass tiles from the Glassworks range




Wall: Acropolis Sand CS781-9030,
shown with Jurassic Mosaic from the Mosaics range
Floor: Mineral Nude Structured CS745-6060 (see page 66)



Valencia Crema CS459-9045,
shown with Borgogna Crema (see page 48)


Acropolis Sand and Valencia Crema



Acropolis Sand Rectified Matt Ceramic (wall only)
CS781-9030 • 900 x 300 x 11.2mm
23.0kg per m²



Walls



**Valencia Crema Rectified
Double Loaded Polished Porcelain**
CS459-9045 • 900 x 450 x 10mm
20.0kg per m²



Walls



Floors




Internal

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.

Soft Limestone and Maison Beige

Sleek finishes and effects of stone
for an understated look

Soft Limestone is an outstanding stone effect wall
tile with a soft sheen



Soft Limestone Rectified Ceramic
CS591-6030 • 600 x 300 x 10mm
18.0kg per m²



Maison Beige Rectified Ceramic
CS723-6030 • 600 x 300 x 10mm
18.0kg per m²



Walls



Internal



Bodecia Beige

A chic wall tile that has all the looks of a cross-cut travertine

Create a feeling of calm and tranquillity with this attractive stone effect wall tile.



Bodecia Beige Rectified Gloss Ceramic
CS779-6030 • 600 x 300 x 10mm
19.6kg per m²



Walls




Internal




Mediterranean




Sardinian Beige CS392-3040, Maltese Brown CS393-3040 with Mixed Travertine 2.3 Mosaics and Mosaic Basin from the Earthworks range



Sicilian White Ceramic
CS391-3040 • 400 x 300 x 8mm
16.1kg per m²



Sardinian Beige Ceramic
CS392-3040 • 400 x 300 x 8mm
16.1kg per m²



Sicilian White Glazed Porcelain
CS391-4545 • 450 x 450 x 8mm
21.7kg per m²
PEI Rating: 5



Sardinian Beige Glazed Porcelain
CS392-4545 • 450 x 450 x 8mm
21.7kg per m²
PEI Rating: 5



Pietra di Pirigani




The look and feel of limestone, for both inside and out.

At 900 x 450mm Pietra di Pirigani is a versatile option for large open spaces.


The structured texture ensures extra slip resistance for bathroom floors and exteriors.

glazed porcelain matt rectified



Bianco

CS932-9045 • 900 x 450 x 12mm
26.7kg per m²
PEI Rating: 4



Bianco Structured

CS933-9045 • 900 x 450 x 12mm
26.7kg per m²
PEI Rating: 4
PTVW/TRRL: 57/68



Crema

CS934-9045 • 900 x 450 x 12mm
26.7kg per m²
PEI Rating: 4



Crema Structured

CS935-9045 • 900 x 450 x 12mm
26.7kg per m²
PEI Rating: 4
PTVW/TRRL: 57/68



Walls



Floors



Internal



Walls



Floors



Internal /
External

Suitable for internal and external use
convient à un usage en intérieur comme en extérieur
Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältnis zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Interior floor: Pietra di Pirigani Bianco CS932-9045
Exterior floor: Pietra di Pirigani Bianco Structured CS933-9045

56

NEUTRAL



Pietra di Firenze Off White Non Rectified CS955-6060



Pietra di Firenze

Five soft, versatile colours with a
subtle limestone effect

Available in both rectified and non rectified formats.

matt glazed porcelain

**Off White Non Rectified**

CS955-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 5

Off White Rectified

CS960-12060 • 1200 x 600 x 10mm
CS960-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS960-6030 • 600 x 300 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 5

**Nude Non Rectified**

CS956-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4

Nude Rectified


CS961-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS961-6030 • 600 x 300 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4

**Camel Non Rectified**

CS957-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4

Camel Rectified

CS962-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS962-6030 • 600 x 300 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4

**Grigio Non Rectified**

CS958-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4

Grigio Rectified

CS963-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS963-6030 • 600 x 300 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4

**Argento Non Rectified**

CS959-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.5kg per m²
PEI Rating: 4

Argento Rectified

CS964-6060 • 600 x 600 x 10mm
CS964-6030 • 600 x 300 x 10mm
20.9kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Floors




Internal




Modern Portland Flow CS759-6030


matt textured
glazed ceramic




Modern Off White Flow Ceramic
CS757-6030 • 600 x 300 x 10mm
17.2kg per m²



Modern Portland Flow Ceramic
CS759-6030 • 600 x 300 x 10mm
17.2kg per m²



Modern Pastel Flow Ceramic
CS758-6030 • 600 x 300 x 10mm
17.2kg per m²



Modern Argento Flow Ceramic
CS760-6030 • 600 x 300 x 10mm
17.2kg per m²

Modern Collection

These on-trend neutral colours are
infinitely versatile

Satin sheen wall tiles with a subtle undulating surface texture.



Walls



Internal

Colorissima


Glossy, smooth and cool

Sharp edged rectified wall tiles for clean lines and a perfect finish

high gloss rectified glazed porcelain




59
NEUTRAL




Off White

CS950-6030 • 600 x 300 x 9.5mm
16.9kg per m²




Nude

CS951-6030 • 600 x 300 x 9.5mm
16.9kg per m²




Argento

CS953-6030 • 600 x 300 x 9.5mm
16.9kg per m²



Portland

CS952-6030 • 600 x 300 x 9.5mm
16.9kg per m²



Aparente

CS954-6030 • 600 x 300 x 9.5mm
16.9kg per m²



Walls



Internal



Colorissima Aparente CS954-6030



Mineral Collection



Floor: Mineral Grafite Polished CS743-6060,
shown with Mekong glass wall tiles
from the Glassworks range

Seven subtle colours, each
in three practical finishes

Mineral is a collection of through body, rectified porcelains in natural (matt) and polished finishes, and also with a structured (slip resistant) finish. The seven subtle colours of these beautiful and tough tiles will look fabulous on their own or combined together.







Wall: Portland Natural CS747-6030
with Cityscape Mosaics Barcelona
GW-BRCMOS (see page 93)
Floor: Portland Structured CS748-6060



Mineral

rectified full bodied porcelain



Off White Natural

new CS750-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS750-6060 • 600 x 600 x 10mm
new CS750-9090 • 900 x 900 x 10mm
 21.9kg per m²




Off White Polished

new CS752-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS752-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS752-9090 • 900 x 900 x 9mm
 19.0kg per m²




Off White Structured

CS751-6060 • 600 x 600 x 10mm
 21.9kg per m²
 PTVW/TRRL: 55/44




Portland Natural

new CS747-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS747-6060 • 600 x 600 x 10mm
new CS747-9090 • 900 x 900 x 10mm
 21.9kg per m²



Portland Polished

new CS749-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS749-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS749-9090 • 900 x 900 x 9mm
 19.0kg per m²




Portland Structured

CS748-6060 • 600 x 600 x 10mm
 21.9kg per m²
 PTVW/TRRL: 55/44




Nude Natural

new CS744-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS744-6060 • 600 x 600 x 10mm
new CS744-9090 • 900 x 900 x 10mm
 21.9kg per m²



Nude Polished

new CS746-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS746-6060 • 600 x 600 x 9mm
new CS746-9090 • 900 x 900 x 9mm
 19.0kg per m²



Nude Structured

CS745-6060 • 600 x 600 x 10mm
 21.9kg per m²
 PTVW/TRRL: 55/44



Walls














Floors



Internal

Internal /
External

Suitable for internal and external use
 convient à un usage en intérieur comme en extérieur
 Für Innen- und Außenbereiche geeignet
 Geschikt voor gebruik binnen en buiten

**Concreto Aparante Natural**CS735-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²**Concreto Polished**CS737-6060 • 600 x 600 x 9mm
19.0kg per m²**Concreto Structured**CS736-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PTVW/TRRL: 55/44**Argento Natural**CS732-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²**Argento Polished**CS734-6060 • 600 x 600 x 9mm
19.0kg per m²**Argento Structured**CS733-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PTVW/TRRL: 55/44**Fendi Natural**CS738-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²**Fendi Polished**CS740-6060 • 600 x 600 x 9mm
19.0kg per m²**Fendi Structured**CS739-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PTVW/TRRL: 55/44**Grafite Natural**CS741-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²**Grafite Polished**CS743-6060 • 600 x 600 x 9mm
19.0kg per m²**Grafite Structured**CS742-6060 • 600 x 600 x 10mm
21.9kg per m²
PTVW/TRRL: 55/44

Walls



Floors



Internal

Internal /
ExternalSuitable for internal and external use
convient à un usage en intérieur comme en extérieur
Für Innen- und Außenbereiche geeignet
Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Africa

Smart and hard wearing for
residential and commercial
applications




Matt and polished finishes in
600 x 600mm and 600 x 300mm
sizes, these rectified full bodied
porcelains are also durable enough
to be placed in high footfall
commercial areas. Modern colours
are soft and subtle enough for
residential settings, too.




Wall: Africa Durban White Polished CS771-6030, Cape Town Grey Polished CS773-6030
Floor: Africa Durban White Matt CS772-6060

rectified full bodied porcelain




Durban White Matt

CS772-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS772-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.0kg per m²




Durban White Polished

CS771-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS771-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.0kg per m²




Cape Town Grey Matt

CS774-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS774-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.0kg per m²




Cape Town Grey Polished

CS773-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS773-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.0kg per m²



Pretoria Anthracite Matt

CS776-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS776-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.0kg per m²



Pretoria Anthracite Polished

CS775-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS775-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.0kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.

Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.

Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.

De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal

70

NEUTRAL



City Range

Chic and fashionable, like
their Italian city name sakes

A range of stylish colours, polished and matt finishes in a tough, stone-effect porcelain make these tiles extremely adaptable for all spaces. This double loaded porcelain is suitable for even heavy footfall in commercial settings. A striking 800 x 800mm format is now available in the popular Verona Bianco colourway



City Range Verona Bianco Polished CS503-8080



Wall: City Range Parma Nebbia Polished CS921-6030
shown with glass borders Avon, Mississippi
and Thames, from the Glassworks range



Wall: City Range Bari Mocha Polished CS505-6030
Floor: City Range Bari Mocha Matt CS499-6030



City Range

full bodied double loaded porcelain



Genoa Natrale Matt Rectified
 CS496-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS496-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS496-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²



Florence Beige Matt Rectified
 CS495-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS495-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS495-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²



Genoa Natrale Polished Rectified
 CS502-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS502-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²



Florence Beige Polished Rectified
 CS501-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS501-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²


Napoli Sabbia Matt Rectified

CS494-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS494-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS494-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²


Rimini Taupe Matt Rectified


CS810-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS810-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS810-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²


Bari Mocha Matt Rectified


CS499-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS499-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS499-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²


Napoli Sabbia Polished Rectified

CS500-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS500-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²


Rimini Taupe Polished Rectified

CS811-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS811-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²


Bari Mocha Polished Rectified

CS505-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS505-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²



Walls




Floors



Internal

City Range full bodied double loaded porcelain



Verona Bianco Matt Rectified

CS497-3030 • 300 x 300 x 10mm • 22.9kg per m²
 CS497-6030 • 600 x 300 x 10mm • 22.9kg per m²
 CS497-6060 • 600 x 600 x 10mm • 22.9kg per m²
 new CS497-8080 • 800 x 800 x 12mm • 24kg per m²




Parma Nebbia Matt Rectified

CS922-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS922-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²



Turin Grigio Matt Rectified

CS498-3030 • 300 x 300 x 10mm
 CS498-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS498-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²



Verona Bianco Polished Rectified

CS503-6030 • 600 x 300 x 9mm • 22.9kg per m²
 CS503-6060 • 600 x 600 x 9mm • 22.9kg per m²
 new CS503-8080 • 800 x 800 x 12mm • 24kg per m²



Parma Nebbia Polished Rectified

CS921-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS921-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²




Turin Grigio Polished Rectified

CS504-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS504-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²



Novara Grafite Matt Rectified

CS1021-6030 • 600 x 300 x 10mm
 CS1022-6060 • 600 x 600 x 10mm
 22.9kg per m²



Novara Grafite Polished Rectified

CS1022-6030 • 600 x 300 x 9mm
 CS1022-6060 • 600 x 600 x 9mm
 22.9kg per m²



Walls



Floors



Internal

75

NEUTRAL



City Range Bologna Granito Matt CS924-6060

new
colour



Bologna Granito Matt Rectified
CS924-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS924-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²

new
colour



Bologna Granito Polished Rectified
CS923-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS923-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.9kg per m²



Walls



Floors




Internal

Arles and Thenac

Splendid large format tiles in
two soft colour options

These versatile 900 x 900mm satin floor tiles and dramatic
900 x 300mm gloss wall tiles are perfect for bringing light
and elegance to any large area.




Arles Rectified Porcelain Satin Finish
CS562-9090 • 900 x 900 x 13mm
26.3kg per m²



Arles Rectified Gloss Glazed Ceramic
CS489-9030 • 900 x 300 x 13mm
24.9kg per m²



Thenac Rectified Porcelain Satin Finish
CS563-9090 • 900 x 900 x 13mm
26.3kg per m²



Thenac Rectified Gloss Glazed Ceramic
CS556-9030 • 900 x 300 x 13mm
24.9kg per m²







Sands

Wall: Sands Kehena Mosaic CS694-3030, Waikiki Scored CS697-6030S, Waikiki CS697-6030
Floor: Sands Kehena CS694-6060



Colours that resemble
the sands of famous
beaches from around
the globe

These full bodied, rectified porcelains
have soft colours from white through
to black. However, unlike shifting
beach sand, the tiles in this collection
are as solid as a rock underfoot and
can be used with confidence for
flooring in heavy footfall areas.
See overleaf for full details.



Sands

matt rectified full bodied porcelain



Waikiki

CS697-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS697-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²




Santa Monica

CS698-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS698-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²



Papakolea

CS693-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS693-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²



Waikiki Scored

new CS697-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²




Santa Monica Scored

new CS698-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.9kg per m²




Papakolea Scored

new CS693-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.9kg per m²




Waikiki Mosaic

new CS697-3030 • 300 x 300 x 10mm
22.2kg per m²



Santa Monica Mosaic

new CS698-3030 • 300 x 300 x 10mm
22.2kg per m²



Papakolea Mosaic

new CS693-3030 • 600 x 300 x 10mm
22.2kg per m²

**Vigan**

CS696-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS696-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²

**Myrtos**


CS695-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS695-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²

**Kehena**

CS694-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS694-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²

**Vigan Scored**


new CS696-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.9kg per m²

**Myrtos Scored**


new CS695-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.9kg per m²

**Kehena Scored**


new CS694-6030S • 600 x 300 x 10mm
22.9kg per m²

**Vigan Mosaic**

new CS696-3030 • 300 x 300 x 10mm
22.2kg per m²

**Myrtos Mosaic**

new CS695-3030 • 300 x 300 x 10mm
22.2kg per m²

**Kehena Mosaic**

new CS694-3030 • 300 x 300 x 10mm
22.2kg per m²



Walls



Floors



Internal


Sunlight and Dream Beige

Hard wearing porcelain tiles for walls and floors with the comforting tones of soft summer light




Polished Sunlight Rectified Full Bodied Porcelain

CS386-4545 • 450 x 450 x 8mm
19.9kg per m²



Natural Sunlight Rectified Full Bodied Porcelain

CS385-4545 • 450 x 450 x 8mm
19.9kg per m²



Dream Beige Rectified Full Bodied Polished Porcelain

CS523-4040 • 400 x 400 x 8mm
CS523-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS523-6060 • 600 x 600 x 9mm
20.8kg per m²



Walls



Floors



Internal



Floor: Polished Sunlight CS386-4545
Wall: Ebro Beveled tiles from the Glassworks range

Lisboa, Sintra, Reykjavík, Pyrenees and Vision

The dark side

A round up of dark and beautiful tiles,
ranging from the chocolate browns of Lisboa and Sintra
to the deep black of Vision

Lisboa Terra CS717-6060

Lisboa and Sintra

glazed porcelain



Lisboa Terra Rectified
CS717-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Sintra Terra Rectified
CS718-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.2kg per m²
PEI Rating: 4



Reykjavík



Reykjavík Rectified Colour Bodied Glazed Porcelain
CS372-6060 • 600 x 600 x 11mm
22.9kg per m²
PEI Rating: 3

Pyrenees




Pyrenees Rectified Colour Bodied Glazed Porcelain
CS370-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²
PEI Rating: 3



Reykjavík CS372-6060


Vision



Vision Grey Glazed Porcelain
CS415-4545 • 450 x 450 x 9mm
19.7kg per m²
PEI Rating: 4



Vision Black Glazed Porcelain
CS416-4545 • 450 x 450 x 9mm
19.7kg per m²
PEI Rating: 4



Vision Black Rectified Semi Polished Glazed Porcelain
CS414-4444 • 440 x 440 x 9mm
19kg per m²
PEI Rating: 4

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal


Zelo Slimline

Ultra thin and light weight

Zelo are exceptionally thin panels of glazed porcelain (only 5mm) and so they are lighter in weight than thicker tiles. This means they can be used to tile over previously tiled surfaces (providing these are sound). They are easy to cut, and as they are large format (800 x 400mm), a room can be quickly and completely transformed. Ink jet printing used in their production also results in smooth and even colour coverage, and they have a very subtle glimmer effect which can be seen in certain lights.









NEUTRAL

Zelo Slimline

matt rectified glazed porcelain



White Rectified
CS805-8040 • 800 x 400 x 5mm
11.5kg per m²
PEI Rating: 5



Beige Rectified
CS802-8040 • 800 x 400 x 5mm
11.5kg per m²
PEI Rating: 5



Grey Rectified
CS803-8040 • 800 x 400 x 5mm
11.5kg per m²
PEI Rating: 4



Antracite Rectified
CS804-8040 • 800 x 400 x 5mm
11.5kg per m²
PEI Rating: 4

Although they have a thickness of only 5mm, Zelo Slimline tiles conform to the standards for impact resistance tests:
BS EN ISO 10545-5: Average Coefficient of Restitution 0.85 (impact resistance with no damage caused though test). Please see pages 93-95.

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal



Wall: Zelo Slimline Anthracite CS804-8040, shown with Spectre Mosaics from the Mosaics range
Floor: Zelo Slimline Anthracite CS804-8040




New York and Paulista

Wall: New York CS783-9045
Floor: Broadway Road CS756-6060
(see page 8)

textured matt glazed porcelain



New York Glazed Porcelain
CS783-9045 • 900 x 450 x 10mm
28kg per m²



Paulista Glazed Porcelain
CS784-9045 • 900 x 450 x 10mm
28kg per m²

Two striking wall tiles with amazing textured effects

The relief patterns on these striking glazed porcelain tiles can be used for creating stunning and distinctive effects for modern interior walls. Try different lighting methods to enhance the decorative designs.



Walls



Internal



Cityscapes London GW-LNDMOS with
Marble Carrara Bianco Pighes CS931-6030 (see page 33)



Cityscapes Barcelona GW-BRCMOS with
Mineral Portland Natural CS747-6030 (see page 66)

Cityscapes Mosaics

2014
new
range

For a hint of colour

These mixed material mosaics are perfect for adding accent or contrast to neutral colour schemes as shown on previous pages


Glass and ceramic mixed mosaics



Stockholm
GW-STKMOS • 318 x 318 x 6.6mm
9.8kg per m²




Barcelona
GW-BRCMOS • 318 x 318 x 6.6mm
9.8kg per m²



Prague
GW-PRGMOS • 318 x 318 x 6.6mm
9.8kg per m²



London
GW-LNDMOS • 318 x 318 x 6.6mm
9.8kg per m²



Amsterdam
GW-ATDMOS • 318 x 318 x 6.6mm
9.8kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.





Modern Mosaics Pupunha CS945-6060

Modern Mosaics



All the detail and texture of mosaics in
convenient, large format porcelain tiles

matt rectified mosaic effect glazed porcelain



Pupunha
CS945-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²



Rockwood
CS946-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²



Cacao
CS947-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²



Walls



Internal

Modern Mosaics Cacao CS947-6060

Modern Mosaics Rockwood CS946-6060





Revelo Concreto
CS948-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²



Marchetaria
CS949-6060 • 600 x 600 x 10mm
20.9kg per m²



Walls



Internal

Modern Mosaics



matt rectified mosaic effect glazed porcelain



Earth Décor Squares

CS973-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.9kg per m²



Earth Décor Lined

CS972-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.9kg per m²



Walls



Internal





Wall behind stove: Parisian White CS301-6030

Parisian White, Illusion White and Fantasy Black

Classic Black and Whites

Parisian White is a stylish polished white porcelain to suit all needs for walls and floors. Fantasy is a superb black, full bodied polished porcelain, perfect on its own and also beautiful when teamed with its soul mate, Illusion White.

99

MONOCHROME



Wall and Floor: Illusion White CS521-6060, CS521-6030 and Fantasy Black CS522-6030

polished rectified full bodied porcelain

new
formats
added




Parisian White Rectified

CS301-3030 • 300 x 300 x 10mm
CS301-6030 • 600 x 300 x 10mm
CS301-6060 • 600 x 600 x 10mm
22.9kg per m²



Illusion White Rectified

new CS521-3030 • 300 x 300 x 8mm
CS521-4040 • 400 x 400 x 8mm
CS521-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS521-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.2kg per m²



Fantasy Black Rectified

new CS522-3030 • 300 x 300 x 8mm
CS522-4040 • 400 x 400 x 8mm
CS522-6030 • 600 x 300 x 9mm
CS522-6060 • 600 x 600 x 9mm
22.2kg per m²



Walls



Floors




Internal



Classic Whites

A collection of pure white ceramic wall tiles in different sizes and thicknesses, and two finishes

glazed ceramic



Ice White Rectified Gloss Glazed Ceramic


CS777-6030 • 600 x 300 x 10.2mm

18.8kg per m²

Ice White Gloss Glazed Ceramic

CS431-3060 • 600 x 300 x 10.5mm


19.7kg per m²



Ice White Rectified Matt Glazed Ceramic

CS778-6030 • 600 x 300 x 10.2mm


18.8kg per m²



Classic White Gloss Glazed Ceramic

CS397-3040 • 400 x 300 x 9mm

16.1kg per m²



Baltic White Rectified Gloss Glazed Ceramic

CS780-9030 • 900 x 300 x 11.2mm

22.4kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
 Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
 Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
 De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Internal




Mattone Bianco Ceramic CS769-2307

Mattone


Dramatic monochrome brick effect tiles

Mattone are brick effect ceramic tiles in both black and white, bringing a rustic feel to contemporary settings.

glazed ceramic



Mattone Bianco Ceramic
CS769-2307 • 65 x 230 x 7mm
13.8kg per m²



Mattone Nero Ceramic
CS770-2307 • 65 x 230 x 7mm
13.8kg per m²

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors






Fabulous Creatures

Outrageously glamorous animal prints,
with co-ordinating textured tiles


These definitely have the wow factor. The animal prints can be used on their own or with the matching plain coloured tiles, which also have the texture of animal hide. These striking tiles change their appearance in different lighting conditions.

Wall: Cavallino Friesian CS586-4545
Floor: Cavallino Anthracite CS583-4545




Fabulous Creatures

glazed textured porcelain



Cavallino White Glazed Porcelain
CS580-4545 • 450 x 450 x 9mm
22.0kg per m²
PEI Rating: 3



Cavallino Anthracite Glazed Porcelain
CS583-4545 • 450 x 450 x 9mm
22.0kg per m²
PEI Rating: 3



Cavallino Crema Glazed Porcelain
CS615-4545 • 450 x 450 x 9mm
22.0kg per m²
PEI Rating: 3



Cavallino Gold Glazed Porcelain
CS581-4545 • 450 x 450 x 9mm
22.0kg per m²
PEI Rating: 3



Cavallino Bronze Glazed Porcelain
CS582-4545 • 450 x 450 x 9mm
22.0kg per m²
PEI Rating: 3




Walls



Floors




Internal



Cavallino Leopard Glazed Porcelain
 CS584-4545 • 450 x 450 x 9mm
 22.0kg per m²
 PEI Rating: 2



Cavallino Tiger Glazed Porcelain
 CS585-4545 • 450 x 450 x 9mm
 22.0kg per m²
 PEI Rating: 2



Cavallino Friesian Glazed Porcelain
 CS586-4545 • 450 x 450 x 9mm
 22.0kg per m²
 PEI Rating: 2



Cavallino Zebra Glazed Porcelain
 CS587-4545 • 450 x 450 x 9mm
 22.0kg per m²
 PEI Rating: 2

Please note, because of their size, these tiles are not in proportion to reference images of tiles in other sections.
 Merci de noter qu'en raison de leur taille ces carreaux ne sont pas en proportion avec les autres images dans les autres sections.
 Es ist zu merken, daß diese Fliesen in keinem Verhältniss zu der Abbildungen von Fliesen in anderer Ausschnitten stehen.
 De tegels in deze afbeeldingen zijn niet afgebeeld in dezelfde schaal als de tegels afgebeeld in andere secties.



Walls



Floors



Internal

Tile area calculator

Calculateur de surface de carrelage / Rechner für Fliesenfläche / Rekenhulpmiddel voor te betegelen ondergronden

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
65 x 230	66.89
98.5 x 98.5	98.5
100 x 100	100.0
150 x 150	44.44
164 x 164	37.18
170 x 170	34.60
200 x 1200	4.17
225 x 225	19.75
225 x 450	9.88
250 x 250	16
250 x 500	8
287 x 295	11.81

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
300 x 300	11.11
300 x 400	8.3333
300 x 450	7.41
300 x 600	5.556
300 x 900	3.7037
330 x 640	4.73
333 x 333	9.02
340 x 170	17.30
340 x 340	8.65
400 x 400	6.25
400 x 800	3.125
440 x 440	5.16

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
450 x 450	4.94
450 x 900	2.47
500 x 500	4
502 x 333	5.98
502 x 502	3.97
600 x 150	11.11
600 x 200	8.33
600 x 600	2.78
800 x 800	1.56
900 x 150	7.41
900 x 900	1.23

*All of the above dimensions are subject to a tolerance of ± 2.5 mm. Quantities shown exclude grout gaps between each tile. Please allow an additional 5% for cutting/wastage.

*Remarque : Toutes les dimensions précédentes sont sujettes à une tolérance de $\pm 2,5$ mm. Les quantités démontrées n'incluent pas les joints entre les carreaux. Nous vous recommandons de prévoir au moins 5% supplémentaires pour les chutes.

*Beachten Sie bitte: Alle oben genannten Abmessungen können Abweichungen von ± 2.5 mm aufweisen. Angegebene Mengen schliessen die Fugen zwischen jeder Fliese aus. Es empfiehlt sich, mindestens 5% material für etwaiger Bruch einzuplanen.

*Voor alle afmetingen geldt een tolerantiewaarde van ± 2.5 mm. Voeg openingen tussen tegels zijn niet meegerekend in de aangegeven hoeveelheden. Houd rekening met vijf procent snijverlies.

New York CS783-9045 (see page 91)



Important information / Informations essentielles Wichtige Informationen / Belangrijke informatie

Key to symbols

Légende des symboles / Legende der Symbole / Uitleg van symbolen



Suitable for walls

convient aux poses murales / Geeignet für Wände / Geschikt voor muren



Suitable for floors

convient aux poses sur plancher / Geeignet für Böden / Geschikt voor vloeren



Internal

utilisation intérieure uniquement / Nur zur Verwendung im Innenbereich / Alleen voor gebruik binnen



Internal and External

convient à un usage en intérieur comme en extérieur / Für Innen- und Außenbereiche geeignet / Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Glossary

ceramic
porcelain
glazed
unglazed
matt
polished
semi polished
satin finish
rectified
full bodied
double-pressed
double-loaded
colour-bodied
through-bodied

Glossaire

céramique
porcelaine
émaillé
non-émaillé
matt
poli
semi poli
finition satinée
rectifié
pleine masse
à double coulage
double charge
pleine masse
pleine masse

Glossar

keramik
porzellan
glasiert
unglasiert
matt
poliert
leicht poliert
seidenmatt
mit geschliffenen kanten
durchgefärbt
doppelt gepresst
doppelt belastet
durchgefärbt
durchgefärbt

Woordenlijst

keramiek
porselein
geglazuurd
ongeglazuurd
mat
gepolijst
half gepolijst
satijnen finish
gerectificeerd
volledig gekleurd
tweemaal geperst
tweemaal gevuld
diepgekleurd
door de massa gekleurde tegels

Wear ratings for glazed porcelains and ceramics, in line with ISO 10545-7 (PEI)

Taux d'usure pour les Porcelaines Émaillées et les Céramiques, selon la norme ISO 10545-7 / Verschleißwerte für glasiertes Feinsteinzeug und Keramik, nach ISO 10545-7 / Slijtageclassificatie voor geglazuurd porselein en keramiek, in overeenstemming met ISO 10545-7

- Floor coverings in areas that are walked on by soft soled or normal footwear with low traffic and occasional scratching / Revêtements pour les sols sur lesquels on marche avec des chaussures à ux semelles souples ou normales, où le passage est faible et où le risque de rayures est peu élevé / Bodenbeläge für Bereiche, die mit weich besohlenen oder normalen Schuhen betreten werden. Geringer Durchgangsverkehr, gelegentliche Kratzer / Vloerooppervlak op plaatsen met licht verkeer en incidentele krassen waar men op loopt met schoenen met zachte zolen of normale schoenen
- Floor coverings in areas that, with normal footwear, are walked on more often with small amounts of scratching and dirt. Suitable for residential kitchens, halls and corridors / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage avec des chaussures normales est plus fréquent, et où rayures et salissures sont légères. Convient aux cuisines, aux halls et aux couloirs domestiques / Bodenbeläge für Bereiche, die mit normalem Schuhwerk betreten werden. Geringe Kratzer und Verschmutzungen. Geeignet für Wohnküchen, Flure und Dielen / Vloerooppervlak op plaatsen waar men, met normale schoenen, vaker loopt met kleine hoeveelheden vuil en krassen. Geschikt voor huishoudelijke keukens, hallen en gangen
- Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt. Suitable for entrances, commercial kitchens etc / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage est régulier avec salissures et rayures. Convient aux entrées, aux cuisines commerciales, etc / Bodenbeläge für Bereiche mit regelmäßigem Durchgang und gewissen Kratzverschmutzungen. Geeignet für Eingänge, Großküchen etc / Vloerooppervlak op plaatsen waar regelmatig op wordt gelopen met wat krassend vuil. Geschikt voor ingangen, commerciële keukens, enz
- Floor coverings that are subject to severe pedestrian traffic over sustained periods with some scratching dirt. Suitable for shopping centres, airport concourses, hotel foyers etc / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage est intense sur de longues périodes, avec salissures et rayures. Convient aux centres commerciaux, aux halls d'aéroport, aux réceptions d'hôtels, etc. / Bodenbeläge für Bereiche mit starkem Fußgängerverkehr über längere Zeiträume mit gewissen Kratzverschmutzungen. Geeignet für Einkaufszentren, Flughafengebäude, Empfangshallen etc / Vloerooppervlak op plaatsen die worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid voetgangers gedurende langere perioden met krassend vuil. Geschikt voor winkelcentra, luchthavenhallen, hotelfoyers, enz

Wear rating: for unglazed porcelains and ceramics, in line with ISO 10545-6 (<175mm²)

Passes current tests for deep abrasion in line with ISO 10545-6

Taux d'usure : pour les porcelaines et les céramiques non émaillées, selon la norme ISO 10545-6 (<175mm²)

Ces carreaux satisfont les normes d'essai actuelles d'abrasion profonde conformément à ISO 10545-6

Verschleißwerte: für unglasiertes Feinsteinzeug und unglasierte Keramik, nach ISO 10545-6 (<175 mm²)

Diese Fliesen entsprechen der höchsten Abnutzungsprüfungsklassifizierung nach ISO 10545-6

Slijtagebestendigheid: voor ongeglazuurd porselein en keramiek conform ISO 10545-6 (<175 mm²)

Deze tegels doorstaan de actuele slijtagebeoordelingen conform ISO 10545-6

Pendulum Test BS7976-2 (4596)

Certain tiles have been rated for their Pendulum Test Value (PTV), a test for shod foot slip potential in wet conditions. Low potential for slip rating is above 36.

Slip Potential	Value
High	23 and below
Moderate	24 to 35
Low	36+

Pendulum Barefoot Wet (BS7976-2 TRRL 55)

Certain tiles have been tested determine their bare foot slip potential in wet conditions. Low potential for slip rating is above 39.

PTVW and TRRL

Accepted limits for flooring are rated as follows:

Slip Potential	Value
High	19 and below
Moderate	20 to 39
Low	40 to 74
Very Low	75 and above

Acropolis Sand / Bologna / Classic White

We do not recommend the use of large format ceramic or porcelain tiles in a 50:50 brickbond pattern installation. The reason for this is that slight curvature in the tile may become noticeable and may not be deemed to be visually acceptable.

Nous déconseillons d'utiliser des carreaux grand format en céramique ou en porcelaine dans les installations aux motifs « mur de brique 50:50 ». En effet, ce type d'installation risque d'accroître la légère courbure de ces carreaux, ce qui pourrait altérer défavorablement l'effet visuel recherché.

Großformatige Keramik- und Porzellan-Fliesen werden für die Verlegung im 50:50 Backsteinmuster nicht empfohlen, da mögliche leichte Krümmungen in den Fliesen dadurch sichtbar werden und ein visuell nicht zufriedenstellendes Resultat ergeben könnten.

Wij adviseren tegen het gebruik van keramische of porseleinen tegels met een groot formaat in een door bakstenen 50:50 omringde installatie. De reden hiervoor is dat de lichte kromming in de tegel duidelijker zichtbaar kan zijn. Dit kan een minder visueel aanvaardbaar eindresultaat veroorzaken.

External use

All our porcelain tiles have passed the ISO 10545-12 frost resistance test, making them suitable for external use. We recommend that only tiles with PTVW slip resistance results of 36+ are used in external situations. Original Style Ltd cannot be held liable for cracking that can occur due to adverse weather conditions or poor installation.

Usage extérieur

Tous nos carreaux en porcelaine ont passé le test ISO 10545-12 de résistance au gel et conviennent donc à un usage extérieur. Nous recommandons toutefois de poser en extérieur uniquement les carreaux dont la résistance au glissement est supérieure à 36 selon les résultats de la VEP. Original Style Ltd déclinera toute responsabilité en cas de fissuration des carreaux due à des conditions climatiques défavorables ou à une mauvaise installation.

Externe Nutzung

Unsere gesamten Feinsteinzeug hat den Frostbeständigkeitstest nach ISO 10545-12 bestanden, so dass sie für den externen Gebrauch eingesetzt werden können. Wir empfehlen, dass nur Fliesen mit einer PTVW-Rutschfestigkeit von über 36 in externen Bereichen verwendet werden. Original Style Ltd haftet nicht für Risse, die durch widrige Witterungsverhältnisse oder eine falsche Installation auftreten.

Buitengebruik

Al onze tegels hebben de vorstbestendigheidstest doorstaan van ISO 10545-12, zodat ze geschikt zijn voor buitengebruik. We raden aan dat alleen tegels met een slipbestendigheid van 36+ buiten worden gebruikt. Original Style Ltd is niet aansprakelijk voor scheuren die optreden als gevolg van slechte weersomstandigheden of een onjuiste installatie.

Important information

NOMINAL DIMENSIONS

We quote nominal dimensions throughout this brochure which are subject to slight variation within internationally accepted standards.

SHADE VARIATION

Shade variation is an inherent feature of Tileworks porcelain and ceramic tiles. We recommend that tiles are loosely laid out and 'blended' prior to fixing to achieve the most pleasing distribution of shades. Differences between batches can be more marked, for this reason we recommend that you buy all the tiles at one time. No liability for shading issues can be accepted after installation.

ADHESIVES, GROUTS AND SEALING

Always use high quality adhesives and grouts following manufacturers' recommendations for their use and suitability for the type of tile, the application and the substrate being tiled. As with any polished surface, polished porcelain is susceptible to staining if it is not protected with an appropriate sealer such as LTP MPG Sealer. We recommend that all of our polished porcelains are treated with an appropriate product. Always follow the manufacturer's instructions.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, page 66: Some batches of this polished porcelain may have been treated with a nano coating after manufacture, which means they do not need to be sealed. Please refer to our Fixing Guide at www.originalstyle.com/fixing.html for full details of how to test for the nano coating and subsequent sealing procedure.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Although they have a thickness of only 5mm, Zelo Slimline tiles conform to the standards for impact resistance tests: BS EN ISO 10545-5: Average Coefficient of Restitution 0.85 (impact resistance with no damage caused through test). The application of the tiles must be a solid bed method with no voids behind the tiles and all expansion joints must be followed and uncoupling systems set in place if required.

INSTALLATION, ADHESIVES, GROUTS, SEALANTS, CLEANING AND MAINTENANCE

Please refer to our Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides before commencing any installations as Original Style cannot accept responsibility for any faults after tiles have been fixed. Original Style will not be held liable for any claims regarding the inappropriate use of sealing, adhesives or grouting materials.

For technical queries, please contact our technical department at info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHY

Owing to variations in studio lighting and printing inks, the tile colours shown in this catalogue may differ slightly from those of the actual tiles.

LIMITS OF LIABILITY

Original Style accepts no liability for the faulty installation of its products. In the case of any claim relating to the tiles themselves, Original Style's liability, to the extent permitted by law, is limited to either the replacement of the product or a refund of the cost of the product, and does not extend to cover any consequential loss.

Claims must be reported within seven working days from receipt of the tiles. Tiles must be inspected prior to installation and claims cannot be considered after the tiles have been installed. Please be advised that installation constitutes acceptance of the quality, size, colour, texture and shade of the tiles. Original Style warrants that its tiles conform to their description and are fit for their purpose.

Original Style makes no other express or implied warranty as to fitness or suitability of the products for particular installations. We extend no guarantees, express or implied, as to wear resistance or maintenance procedures.

It is imperative to follow sealer, grout and adhesive manufacturers' instructions regarding their suitability with our products. If in doubt please consult the sealant/grout/adhesive stockist from whom you purchased the products. Original Style makes no representations as to the fitness for purpose of third party sealants, adhesives and grouts.

Please note the use of certain acid based cleaning products may cause some of the tiles to react and change in character.

Original Style gratefully acknowledges the assistance of the following companies with the photographic settings:

Amos Lighting	www.amoslighting.co.uk
Debenhams	www.debenhams.com
Furniture Village	www.furniturevillage.co.uk
Gazco	www.gazco.com
House of Fraser	www.houseoffraser.co.uk
John Lewis	www.johnlewis.com
Orange Tree	www.theorangeretree.co.uk
Phab Wholesale Ltd	tel +44 (0)1392 361800
Samuel Heath	www.samuelheath.co.uk
Stovax	www.stovax.com
Taines Tile Studio	tel +44 (0)1803 865865
UKBW	www.ukbw.com

Informations essentielles

DIMENSIONS NOMINALES

Les dimensions indiquées dans cette brochure correspondent aux dimensions nominales, qui sont sujettes à de légères variations dans les limites des normes internationalement admises.

NUANCES DE TEINTE

Les nuances de teinte sont une caractéristique inhérente aux carreaux en céramique et porcelaine Tileworks. Nous vous conseillons de positionner et d'assortir les carreaux avant de les cimenter afin d'obtenir la meilleure distribution possible des nuances. Les différences peuvent être plus flagrantes entre les lots; pour cette raison, nous vous recommandons d'acheter l'ensemble de vos carreaux en même temps. Une fois la pose réalisée, tout problème lié aux nuances de teinte ne saurait donner lieu à réclamation.

COLLES ET MORTIERS

Utilisez systématiquement des colles et mortiers de haute qualité, en respectant les recommandations des fabricants en termes d'utilisation et de convenance vis-à-vis du type de carrelage, du mode d'application et de la surface à carrelar.

IMPERMEABILISATION

Comme toute surface polie, la porcelaine risque de se tacher si elle n'est pas protégée avec un produit imperméabilisant adapté. Nous recommandons de traiter toutes les porcelaines polies avec un produit adapté en suivant toujours les instructions du fabricant.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, page 66: Après fabrication, un revêtement nano a été appliqué sur certains lots de ces porcelaines polies, si bien qu'il n'est pas nécessaire de les imperméabiliser. Veuillez consulter notre Guide d'installation sur www.originalstyle.com/fixing.html pour savoir comment vérifier si un revêtement nano a été appliqué et vous familiariser avec les éventuelles procédures d'imperméabilisation.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Bien que leur épaisseur ne soit que de 5 mm, les carreaux Zelo Slimline satisfont les normes de résistance aux impacts BS EN ISO 10545-5: Coefficient de restitution moyen de 0,85 (résistance aux impacts sans endommagement causé au cours des essais). Les carreaux doivent être installés sur un lit de graviers sans espace vide au dos des carreaux; tous les joints d'expansion doivent être suivis et des systèmes de désolidarisation mis en place si besoin est.

INSTALLATION, ADHESIFS, JOINTS, IMPERMEABILISANTS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Merci de vous reporter au guide d'installation sur www.originalstyle.com/guides avant de commencer l'installation de votre carrelage Original Style car nous ne pouvons accepter la responsabilité pour les défauts une fois l'installation faite. Original Style déclinera toute responsabilité en cas de réclamation concernant un usage inadapté de produits imperméabilisants, de colles ou de ciments.

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter notre département technique sur info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHIES

En raison des variations au niveau de l'éclairage du studio et des encres d'impression, les couleurs affichées dans ce catalogue sont susceptibles d'être légèrement différentes de celles des carreaux réels.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Original Style dégage toute responsabilité en cas d'installation incorrecte de ses produits. En cas de réclamation relative aux carreaux eux-mêmes, la responsabilité d'Original Style sera confinée, dans la limite autorisée par la loi, au remplacement du produit ou au remboursement du prix du produit, et ne couvre pas les dommages indirects. Toute réclamation doit être effectuée dans les sept jours suivant la réception des carreaux. Les carreaux doivent être inspectés avant installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois les carreaux installés. Notez que l'installation du carrelage constitue l'acceptation de la qualité, de la couleur, de la texture, de la taille et de la teinte des carreaux. Original Style garantit que ses carreaux sont conformes au descriptif fourni et qu'ils sont adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus. Original Style ne formule aucune garantie expresse ou implicite supplémentaire vis-à-vis de l'adéquation ou de la compatibilité de ses produits dans des installations spécifiques. Nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de la résistance à l'usure ou des procédures d'entretien.

Il est impératif de suivre les instructions des fabricants de colles et de ciments-joints afin d'en vérifier la compatibilité avec nos produits. En cas de doute, consultez le revendeur qui vous aura fourni la colle ou le ciment-joint. Original Style n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne la compatibilité ou l'usage de colles et de ciments-joints tiers. Veuillez noter que l'utilisation de certains produits nettoyants à base d'acide peut provoquer des réactions sur certains carreaux et en modifier les caractéristiques.

Wichtige Informationen

NENNMASSE

In dieser Broschüre werden Nennmaße angegeben die innerhalb internationaler gültigen Standards leicht veränderlich sind.

VARIATIONEN DES FARBTONS

Bedingt durch den Herstellungsprozess entstehen geringfügige Farbvariationen. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verkleben lose zu verlegen und dann zu "mischen", um die angenehmste Verteilung der Farbtöne zu erreichen. Unterschiede zwischen mehreren Chargen können ausgeprägter sein, daher empfehlen wir Ihnen, alle Fliesen auf einmal zu kaufen. Nach der Verlegung der Fliesen kann keinerlei Haftung für Probleme mit dem Farbton mehr übernommen werden.

KLEBER & FUGENMÖRTEL

Verwenden Sie immer qualitativ hochwertige Kleber und Fugenmörtel und befolgen Sie die Herstelleranweisungen in Bezug auf deren Verwendung und Eignung für die Fliesenart, die Anwendung und den zu fliesenden Untergrund.

VERSIEGELUNG

Wie bei jeder polierten Oberfläche ist auch poliertes Porzellan anfällig für Fleckenbildung, wenn es nicht mit einer geeigneten Versiegelung geschützt wird. Wir empfehlen, dass alle unsere polierten Porzellanfliesen mit einem geeigneten Produkt behandelt werden. Folgen Sie immer den Anweisungen des Herstellers.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, Seite 66: Einige Chargen dieser polierten Porzellanfliesen wurden nach der Herstellung mit einer Nano-Beschichtung behandelt, und brauchen daher nicht zu versiegelt werden. Lesen Sie bitte unsere Installationsanleitung unter www.originalstyle.com/fixing.html für ausführliche Informationen, wie eine Nano-Beschichtung bestimmt werden kann und für anschließende Versiegelungsverfahren.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Obwohl sie nur eine Dicke von 5 mm haben, entsprechen Zelo Slimline Fliesen den Schlagfestigkeitsnormen: BS EN ISO 10545-5: Mittlerer Restitutionskoeffizient 0,85 (Schlagfestigkeit, keine Schäden verursacht durch Test). Die Fliesen müssen unter Verwendung einer vollflächigen Bettung, ohne Hohlräume unter den Fliesen, installiert werden. Weiterhin müssen alle erforderlichen Dehnungsfugen und Abkoppelungssysteme beachtet werden.

INSTALLATION, KLEBER, FUGENMÖRTEL, VERSIEGELUNGSMITTEL, REINIGUNG UND PFLEGE

Bitte lesen Sie vor Beginn der Installation die Installationsanleitung unter www.originalstyle.com/guides, da Original Style keine Haftung für Fehler übernehmen kann, nachdem die Fliesen befestigt wurden. Original Style übernimmt keine Haftung für jegliche Ansprüche in Bezug auf die inkorrekte Verwendung von Versiegelungen, Kleber oder Fugenmaterialien.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung unter info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHIE

Aufgrund variierender Beleuchtungsverhältnisse im Studio oder bei Druckfarben können die im Katalog zu sehenden Farben geringfügig von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, sollten Sie immer zuvor einen Einzelhändler für Original Style nach Mustern fragen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung von Original Style lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Weitere Schäden werden nicht abgedeckt. Vor der Installation sind die Fliesen zu prüfen. Nachträgliche Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation anzeigen, dass hinsichtlich Qualität, Farbgebung, Textur, Größe oder Schattierung keine Beanstandungen vorliegen. Original Style gewährleistet die beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen.

Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Wartungsarbeiten. Beachten Sie bitte, dass die Fliesen auf Säure basierte Reinigungsmittel reagieren und ihr Aussehen verändern können.

Belangrijke informatie

NOMINALE AFMETINGEN

Tegelafmetingen kunnen enigszins afwijken van de nominale afmetingen binnen internationaal geaccepteerde standaarden.

KLEURNUANCES

Uiteenlopende kleurnuances zijn een inherente eigenschap van porseleinen en keramische tegels van Tileworks. Voordat u gaat tegelzetten bevelen wij u aan om alle bestelde tegels eerst te mixen, waardoor er prachtige kleurschakeringen ontstaan. Wij raden u aan alle benodigde tegels in 1 keer te bestellen, omdat er verschillen kunnen zijn tussen de serie tegels onderling. Als de tegels eenmaal zijn gezet, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke ontevredenheid over de nuanceverschillen.

LIJMEN EN VOEGMIDDELEN

Gebruik altijd lijm en voegmiddel van hoge kwaliteit en volg de richtlijnen van de producenten op inzake gebruik en geschiktheid voor het type tegel, het aanbrengen en de ondergrond die wordt betegeld.

IMPREGNEREN

Net als voor alle andere gepolijste oppervlakken het geval is, kan gepolijst porselein vlekken gaan vertonen als het niet is behandeld met een hiervoor bestemd impregneermiddel. We raden aan dat al onze gepolijste porseleinen tegels worden behandeld met een hiervoor bestemd product. Volg altijd de aanwijzingen van de producent op.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, pagina 66: sommige partijen van dit gepolijste porselein zijn wellicht behandeld met een nanocoating na productie. Dit betekent dat ze niet hoeven te worden geïmpregneerd. Raadpleeg onze installatiegids op www.originalstyle.com/fixing.html voor meer informatie over hoe u te weten kunt komen of een nanocoating is aangebracht, en over de daaropvolgende impregneerprocedure.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, pagina 50: ondanks dat de tegels van Zelo Slim een dikte hebben van slechts 5 mm, voldoen ze aan de normen uit impactbestendigheidstests: BS EN ISO 10545-5: gemiddeld restitutiecoëfficiënt van 0,85 (impactbestendigheid zonder schade veroorzaakt tijdens de test). De tegels moeten zijn gezet op een solide ondergrond zonder ruimte achter de tegels en alle dilatatievoegen en de systemen voor het loskoppelen moeten zijn aangebracht, indien vereist.

INSTALLATIE, LIJMEN, VOEGMIDDELEN, IMPREGNEERMIDDELEN, REINIGING EN ONDERHOUD

Raadpleeg de installatiegids op www.originalstyle.com/guides voordat u begint met het leggen, aangezien Original Style niet verantwoordelijk is voor defecten nadat de tegels zijn gezet. Original Style is niet aansprakelijk voor claims gerelateerd aan het onjuiste gebruik van impregneer-, lijm- of voegmaterialen.

Neem contact op met onze technische afdeling via info@originalstyle.com voor technische problemen.

FOTOGRAFIE


Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkten kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. We raden altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele voorbeelden.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn producten. In geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid van Original Style, voor zover dit wettelijk is toe gestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product, en is gevolgschade niet inbegrepen. Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels behoort.

Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijm middelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijm middelen van wie u de producten hebt gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen. We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan veranderen.



Original Style also produce other ranges of ceramic tiles, natural stone, Mosaics and Victorian floor tiles. Please ask your retailer for copies of these brochures. Please return this brochure to your Original Style stockist after use.

The 'Original Style' logo is a registered trade mark of Original Style Ltd.
Original Style Limited is registered in England number 3018117. Registered Office:
Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF, England

Your Original Style stockist

£2.00 €3.00 \$3.50

TWORKS4/04/14

GENERAL ENQUIRIES

Tel: +44 (0)1392 473004

Fax: +44 (0)1392 473014

UK SALES

Tel: +44 (0)1392 473000

Fax: +44 (0)1392 473010

EXPORT SALES

Tel: +44 1392 473001

Fax: +44 1392 473011

Email: info@originalstyle.com

Website: www.originalstyle.com

Printed using Vegetable inks

